







SCHALLDÄMMUNG RAUMTRENNWÄNDE



Set mit 12 schallabsorbierenden Wandfliesen aus recycelten PET-Flaschen



- Set mit 12 Fliesen im Mass 30 x 30 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 und A1:2009 - Klasse B**
- **ASTM E84 - Klasse A**

Art.-Nr.

11209.000

11209.001

11209.002

Farben und Ausführung

Set gelb (4 x gelb / 4 x hellgrau / 4 x dunkelgrau)

Set petrolgrün (4 x petrolgrün / 4 x hellgrau / 4 x dunkelgrau)

Set grau (6 x hellgrau / 6 x dunkelgrau)

Mass

30 x 30 x 1,9 cm

30 x 30 x 1,9 cm

30 x 30 x 1,9 cm



Set mit 24 Schallabsorbierenden Wandfliesen aus recycelten PET-Flaschen



- Set mit 24 Fliesen im Mass 30 x 30 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 und A1:2009 - Klasse B - ASTM E84 - Klasse A**

Art.-Nr.


11209.010
11209.011
11209.012

Farben und Ausführung

Set gelb (8 x gelb / 8 x hellgrau / 8 x dunkelgrau)
Set petrolgrün (8 x petrolgrün / 8 x hellgrau / 8 x dunkelgrau)
Set grau (12 x hellgrau / 12 x dunkelgrau)

Mass

30 x 30 x 1,9 cm
30 x 30 x 1,9 cm
30 x 30 x 1,9 cm



Set mit 4 Schallabsorbierenden Wandplatten aus recycelten PET-Flaschen



- Set mit Platten im Mass 30x120 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B**
- **ASTM E84 - Klasse A**

Art.-Nr.



11209.020
11209.021
11209.022
11209.023

Farbe und Ausführung

4er-Set Gelbe Filz-Wandplatten
4er-Set Petrolgrüne Filz-Wandplatten
4er-Set Hellgraue Filz-Wandplatten
4er-Set Dunkelgraue Filz-Wandplatten

Mass

30 x 120 x 1,9 cm
30 x 120 x 1,9 cm
30 x 120 x 1,9 cm
30 x 120 x 1,9 cm



Schallabsorbierende rechteckige Deckenplatten aus recycelten PET-Flaschen



- Akustikplatte im Mass 60 x 120 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfach aufzuhängen - sowohl vertikal als auch horizontal
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch zur direkten Deckenbefestigung geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTM E84 - Klasse A**

Art.-Nr.


11209.030
11209.031
11209.032
11209.033

Farbe und Ausführung

Gelbe Filz-Wandplatte
Petrolgrüne Filz-Wandplatte
Hellgraue Filz-Wandplatte
Dunkelgraue Filz-Wandplatte

Mass

60 x 120 x 1,9 cm
60 x 120 x 1,9 cm
60 x 120 x 1,9 cm
60 x 120 x 1,9 cm



Schallabsorbierende runde Deckenplatten aus recycelten PET-Flaschen



- Akustikplatte mit Ø 120 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch zur direkten Deckenbefestigung geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Auch für Wandmontage mit dem mitgelieferten selbstklebeband für verschiedene Oberflächen geeignet
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTM E84 - Klasse A**

Art.-Nr.


11209.040
11209.041
11209.042
11209.043

Farbe und Ausführung

Gelbe Akustik-Deckenplatten rund
Petrolgrüne Akustik-Deckenplatten rund
Hellgraue Akustik-Deckenplatten rund
Dunkelgraue Akustik-Deckenplatten rund

Mass

Ø 120 x 1,9 cm
Ø 120 x 1,9 cm
Ø 120 x 1,9 cm
Ø 120 x 1,9 cm



**Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand
aus recycelten PET-Flaschen**



- Akustikplatte in den Grössen 60 x 75 / 120 / 160 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Die 2 mitgelieferten Klemmen halten die Platte an ihrem Platz und sind geeignet für Tischstärken von 15 bis 34 mm
- Einfache Klemmbefestigung für lose und gekoppelte (höhenverstellbare) Schreibtische
- Leichtes und steifes Material
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTM E84 - Klasse A**

Art.-Nr.



11209.050
11209.051
11209.052

Farbe und Ausführung

Hellgraue Schreibtisch-Schall-Trennwand
Hellgraue Schreibtisch-Schall-Trennwand
Hellgraue Schreibtisch-Schall-Trennwand

Mass

60 x 75 x 1,9 cm
60 x 120 x 1,9 cm
60 x 160 x 1,9 cm



Schallabsorbierende abgehängte Trennwände aus recycelten PET-Flaschen



- Akustikplatte im Mass 120 x 200 cm
- Das Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Leichtes Material
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand benutzbar
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch zur direkten Deckenbefestigung geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 Klasse B ASTM E84 - Klasse A**

Art.-Nr.

11209.060

11209.061

Farbe und Ausführung




Petrolgrüne abgehängte Schall-Trennwand

Hellgraue abgehängte Schall-Trennwand

Mass

120 x 200 x 1,9 cm

120 x 200 x 1,9 cm



**Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand
aus recycelten PET-Flaschen**



Alle Akustikprodukte sind als 3D-Modelle erhältlich

- Akustikplatte im Mass 100 x 180 cm
- Das Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Leicht aufzustellen auf den 2 freistehenden Füßen hergestellt aus dem gleichen Material
- Leichtes und steifes Material
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B - ASTM E84 Klasse A**

Art.-Nr.
11209.070

Farbe und Ausführung
Hellgraue Schreibtischtrennwand

Mass
100 x 180 x 1,9 cm

Stellwandsystem

Wenn Arbeitsräume flexibel und vielseitig eingeteilt werden sollen, kommen Trennwände zum Zug. Sie bieten für jedes Problem die optimale Lösung. Sie können beliebig ausgebaut und in jedem gewünschten Winkel aufgestellt werden. Dank der Formgebung, des Oberflächenmaterials und der einfachen Konstruktion eignen sie sich zudem ausgezeichnet als Ausstellungs- & Präsentationswände.

Die doppelseitigen Trennwände sind die ultimative Lösung für flexible und vielseitige Räume. Die Trennwände sind solide und haben ein schlankes und modernes Alu-Profil. Dank Design, Oberflächenmaterial und der soliden Konstruktion, sind die Wände perfekt um im Büro oder an den Schulen zu verwenden.



Einfache Bauweise des System

Das modular aufgebaute System ermöglicht bis zu 4 Wände mittels einem zentralen Fuss miteinander zu verbinden, so können ganz einfach und schnell getrennte Arbeitsplätze realisiert werden.

Standardmässig werden pro Wand mitgeliefert

- zwei Schrauben
- zwei Abdeckkappen
- eine gerade Wandverbindung
- Stangen braucht es keine, da diese in den Rahmen integriert sind


Ob Sie eine oder mehrere Tafeln in einer Reihe aufstellen wollen, müssen Sie pro Rahmen einen Fuss mit bestellen.

Falls Sie eine Gabelung wollen, müssen Sie die 3- oder 4-Weg-Verbindungselemente separat dazu bestellen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Mass (H x B)
410.123	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	180 x 120 cm
410.122	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	140 x 120 cm
410.121	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	110 x 120 cm
410.113	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	180 x 100 cm
410.112	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	140 x 100 cm
410.111	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	110 x 100 cm
410.923	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	180 x 120 cm
410.922	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	140 x 120 cm
410.913	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	180 x 100 cm
410.912	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	140 x 100 cm



-> den Farbcode entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf der nächsten Seite



Emaillierte oder pinnbare Stellwandflächen

Wählen Sie bei den Oberflächen zwischen weissem Emailstahl und verschiedenen Stoffstrukturen, sowie tollen Farben. Wir bieten Ihnen 18 Stofffarben in 3 verschiedenen Segmenten an: Accent, Pastel, Intense.

Falls Sie Ihre Farbe oder Ausführung nicht finden, steht Ihnen das komplette Camira Stoff Programm zur Verfügung. So finden Sie bestimmt die passende Kombination zum Rest Ihrer Büro Einrichtung. Informieren Sie sich über die vielen Möglichkeiten.

Die Pinn-Oberfläche aus Camira-Stoff

Die Trennwände werden mit dem hochwertigen Camira Stoff bezogen. Bei Ihrer Bestellung einfach den gewünschten Farbcode der Artikel Nummer der Textilpinn Tafel anhängen.

- **Farbecht**
- **Anti-Plüsch**
- **Langlebig**
- **Feuerfest**
- **Abwaschbar**
- **Umweltfreundlich**

Die Camira-Stoffserie ACCENT



AK001 - Ratio AK003 - Fraction AK007 - Maths AK013 - Substract AK015 - Divide AK019 - Possitive

Die Camira-Stoffserie PASTELL



YS071 - Sandstorm YS095 - Steel YS096 - Apple YS102 - Bridgetown YS108 - Aruba YS165 - Adobo

Die Camira-Stoffserie INTENSE




YS079 - Panama YS097 - Bluebell YS009 - Havana YS156 - Madura YS159 - Lombok YS168 - Tortuga

Die drei verschiedenen Varianten der Verbindungselemente

- 410.053 4 - Weg-Verbindungselement
410.052 3 - Weg-Verbindungselement
410.051 2 - Weg-Verbindungselement

Die drei verschiedenen Varianten der Füße

- 410.150 Freistehender Fuss, 10 x 50 x 1 cm
410.151 Fuss an der Wand anstehend,
10 x 30 x 1 cm
410.152 Verschiebbarer Fuss mit 3 Rollen,
30 x 30 x 8 cm



Universal Pinn-/Stellwand

Vielfältig einsetzbare Pinnwand mit eigenständiger Konstruktion.

Das Rollenfußgestell mit integrierten Halbschalenrollen gewährleistet in Verbindung mit dem umlaufenden Metallrahmen und dem 30 mm starken Tafelkern eine besonders hohe Standfestigkeit der Tafel. Pinnnadeln können leicht eingesteckt werden, das Kernmaterial verdichtet sich nach dem Herausziehen wieder. Dank der Halbschalenrollen ist die Stellwand Mediator leicht zu bewegen, wobei das Feststellen der Rollen nicht erforderlich ist. Die Fussform ermöglicht die flexible Anordnung mehrerer Tafeln auch im rechten Winkel. So können die Tafeln nicht nur als typische Moderationstafel, sondern auch als mobiles und variables Stellwandsystem Verwendung finden. Optional lassen sich einzelne Tafeln mittels Zubehörset (WE-5408) zu festen Stellwandkonstellationen im 90° bzw. 180° Winkel verbinden.

Anwendungsmöglichkeiten

- Präsentationen
- Gruppenarbeiten
- Aushang/Infoboard
- Schulungen
- Moderation

Wandpapier
finden Sie
auf Seite 4

Produktmerkmale

- Feste Aufstellhöhe 195 cm
- Magnethaftender Metallrahmen
- Mobil
- Feste oder variable «Verkettung»
- In zwei Farben lieferbar

Materialangaben

- Stativ aus 20 x 20 mm Stahlrohr
- Tafelmaß 116 x 140 cm
- Tafelrahmen 35 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtung alufarben
- Tafeloberfläche aus Microfaser
- Tafelkern auf Polyethylen-Basis
- Tafelkern 30 mm aus PE Schaum

Art.-Nr.	Bezeichnung	Mass in cm
WE-5401	Unverisalwand grau	120 x 195
WE-5404	Unverisalwand blau	120 x 195
WE-5408	Zubehörset zum Verbinden der Tafeln	

