






# SCHALLDÄMMUNG RAUMTRENNWÄNDE



**Set mit 12 schallabsorbierenden Wandfliesen aus recycelten PET-Flaschen**



- Set mit 12 Fliesen im Mass 30 x 30 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 und A1:2009 - Klasse B**  
**ASTM E84 - Klasse A**

**Art.-Nr.**

11209.000

11209.001

11209.002

**Farben und Ausführung**

Set gelb (4 x gelb / 4 x hellgrau / 4 x dunkelgrau)

Set petrolgrün (4 x petrolgrün / 4 x hellgrau / 4 x dunkelgrau)

Set grau (6 x hellgrau / 6 x dunkelgrau)

**Mass**

30 x 30 x 1,9 cm

30 x 30 x 1,9 cm

30 x 30 x 1,9 cm



**Set mit 24 Schallabsorbierenden Wandfliesen aus recycelten PET-Flaschen**



- Set mit 24 Fliesen im Mass 30 x 30 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 und A1:2009 - Klasse B - ASTM E84 - Klasse A**

**Art.-Nr.**



11209.010  
11209.011  
11209.012

**Farben und Ausführung**

Set gelb (8 x gelb / 8 x hellgrau / 8 x dunkelgrau)  
Set petrolgrün (8 x petrolgrün / 8 x hellgrau / 8 x dunkelgrau)  
Set grau (12 x hellgrau / 12 x dunkelgrau)

**Mass**

30 x 30 x 1,9 cm  
30 x 30 x 1,9 cm  
30 x 30 x 1,9 cm



**Set mit 4 Schallabsorbierenden Wandplatten aus recycelten PET-Flaschen**



- Set mit Platten im Mass 30x120 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B**  
**ASTM E84 - Klasse A**

**Art.-Nr.**



11209.020  
11209.021  
11209.022  
11209.023

**Farbe und Ausführung**

4er-Set Gelbe Filz-Wandplatten  
4er-Set Petrolgrüne Filz-Wandplatten  
4er-Set Hellgraue Filz-Wandplatten  
4er-Set Dunkelgraue Filz-Wandplatten

**Mass**

30 x 120 x 1,9 cm  
30 x 120 x 1,9 cm  
30 x 120 x 1,9 cm  
30 x 120 x 1,9 cm



**Schallabsorbierende rechteckige Deckenplatten aus recycelten PET-Flaschen**



- Akustikplatte im Mass 60 x 120 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfach aufzuhängen - sowohl vertikal als auch horizontal
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B  
ASTM E84 - Klasse A**

**Art.-Nr.**



11209.030  
11209.031  
11209.032  
11209.033

**Farbe und Ausführung**

Gelbe Filz-Wandplatte  
Petrolgrüne Filz-Wandplatte  
Hellgraue Filz-Wandplatte  
Dunkelgraue Filz-Wandplatte

**Mass**

60 x 120 x 1,9 cm  
60 x 120 x 1,9 cm  
60 x 120 x 1,9 cm  
60 x 120 x 1,9 cm



### Schallabsorbierende runde Deckenplatten aus recycelten PET-Flaschen



- Akustikplatte mit Ø 120 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Auch für Wandmontage mit dem mitgelieferten selbstklebeband für verschiedene Oberflächen geeignet
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B  
ASTM E84 - Klasse A**

#### Art.-Nr.

11209.040  
11209.041  
11209.042  
11209.043

#### Farbe und Ausführung

Gelbe Akustik-Deckenplatten rund  
Petrolgrüne Akustik-Deckenplatten rund  
Hellgraue Akustik-Deckenplatten rund  
Dunkelgraue Akustik-Deckenplatten rund

#### Mass

Ø 120 x 1,9 cm  
Ø 120 x 1,9 cm  
Ø 120 x 1,9 cm  
Ø 120 x 1,9 cm



**Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand  
aus recycelten PET-Flaschen**



- Akustikplatte in den Grössen 60 x 75 / 120 / 160 cm
- Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Die 2 mitgelieferten Klemmen halten die Platte an ihrem Platz und sind geeignet für Tischstärken von 15 bis 34 mm
- Einfache Klemmbefestigung für lose und gekoppelte (höhenverstellbare) Schreibtische
- Leichtes und steifes Material
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B  
ASTM E84 - Klasse A**

**Art.-Nr.**


11209.050  
11209.051  
11209.052

**Farbe und Ausführung**

Hellgraue Schreibtisch-Schall-Trennwand  
Hellgraue Schreibtisch-Schall-Trennwand  
Hellgraue Schreibtisch-Schall-Trennwand

**Mass**

60 x 75 x 1,9 cm  
60 x 120 x 1,9 cm  
60 x 160 x 1,9 cm



### Schallabsorbierende abgehängte Trennwände aus recycelten PET-Flaschen



- Akustikplatte im Mass 120 x 200 cm
- Das Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Leichtes Material
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand benutzbar
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch zur direkten Deckenbefestigung geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 Klasse B ASTM E84 - Klasse A**

#### Art.-Nr.

11209.060

11209.061

#### Farbe und Ausführung

Petrolgrüne abgehängte Schall-Trennwand





Hellgraue abgehängte Schall-Trennwand

#### Mass

120 x 200 x 1,9 cm

120 x 200 x 1,9 cm





**Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand  
aus recycelten PET-Flaschen**



Alle Akustikprodukte sind als 3D-Modelle erhältlich

- Akustikplatte im Mass 100 x 180 cm
- Das Material wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Leicht aufzustellen auf den 2 freistehenden Füßen hergestellt aus dem gleichen Material
- Leichtes und steifes Material
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- **Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B - ASTM E84 Klasse A**

**Art.-Nr.**  
11209.070

**Farbe und Ausführung**  
Hellgraue Schreibtischtrennwand

**Mass**  
100 x 180 x 1,9 cm

## Stellwandsystem

Wenn Arbeitsräume flexibel und vielseitig eingeteilt werden sollen, kommen Trennwände zum Zug. Sie bieten für jedes Problem die optimale Lösung. Sie können beliebig ausgebaut und in jedem gewünschten Winkel aufgestellt werden. Dank der Formgebung, des Oberflächenmaterials und der einfachen Konstruktion eignen sie sich zudem ausgezeichnet als Ausstellungs- & Präsentationswände.

Die doppelseitigen Trennwände sind die ultimative Lösung für flexible und vielseitige Räume. Die Trennwände sind solide und haben ein schlankes und modernes Alu-Profil. Dank Design, Oberflächenmaterial und der soliden Konstruktion, sind die Wände perfekt um im Büro oder an den Schulen zu verwenden.



### Einfache Bauweise des System

Das modular aufgebaute System ermöglicht bis zu 4 Wände mittels einem zentralen Fuss miteinander zu verbinden, so können ganz einfach und schnell getrennte Arbeitsplätze realisiert werden.

Standardmässig werden pro Wand mitgeliefert

- zwei Schrauben
- zwei Abdeckkappen
- eine gerade Wandverbindung
- Stangen braucht es keine, da diese in den Rahmen integriert sind

Ob Sie eine oder mehrere Tafeln in einer Reihe aufstellen wollen, müssen Sie pro Rahmen einen Fuss mit bestellen.

Falls Sie eine Gabelung wollen, müssen Sie die 3- oder 4-Weg-Verbindungselemente separat dazu bestellen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Mass (H x B)
410.123	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	180 x 120 cm
410.122	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	140 x 120 cm
410.121	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	110 x 120 cm
410.113	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	180 x 100 cm
410.112	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	140 x 100 cm
410.111	Doppelseitige Schreibtafel, weiss	110 x 100 cm
410.923	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	180 x 120 cm
410.922	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	140 x 120 cm
410.913	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	180 x 100 cm
410.912	Doppelseitige Textilpinntafel, plus Farbcode	140 x 100 cm



-> den Farbcode entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf der nächsten Seite



## Emaillierte oder pinnbare Stellwandflächen

Wählen Sie bei den Oberflächen zwischen weissem Emailstahl und verschiedenen Stoffstrukturen, sowie tollen Farben. Wir bieten Ihnen 18 Stofffarben in 3 verschiedenen Segmenten an: Accent, Pastel, Intense.

Falls Sie Ihre Farbe oder Ausführung nicht finden, steht Ihnen das komplette Camira Stoff Programm zur Verfügung. So finden Sie bestimmt die passende Kombination zum Rest Ihrer Büro Einrichtung. Informieren Sie sich über die vielen Möglichkeiten.

### Die Pinn-Oberfläche aus Camira-Stoff

Die Trennwände werden mit dem hochwertigen Camira Stoff bezogen. Bei Ihrer Bestellung einfach den gewünschten Farbcode der Artikel Nummer der Textiltapete anhängen.

- **Farbecht**
- **Anti-Plüsch**
- **Langlebig**
- **Feuerfest**
- **Abwaschbar**
- **Umweltfreundlich**

### Die Camira-Stoffserie ACCENT



AK001 - Ratio    AK003 - Fraction    AK007 - Maths    AK013 - Substract    AK015 - Divide    AK019 - Possitive

### Die Camira-Stoffserie PASTELL



YS071 - Sandstorm    YS095 - Steel    YS096 - Apple    YS102 - Bridgetown    YS108 - Aruba    YS165 - Adobo

### Die Camira-Stoffserie INTENSE




YS079 - Panama    YS097 - Bluebell    YS009 - Havana    YS156 - Madura    YS159 - Lombok    YS168 - Tortuga

### Die drei verschiedenen Varianten der Verbindungselemente

- 410.053    4 - Weg-Verbindungselement  
410.052    3 - Weg-Verbindungselement  
410.051    2 - Weg-Verbindungselement

### Die drei verschiedenen Varianten der Füße

- 410.150    Freistehender Fuss, 10 x 50 x 1 cm  
410.151    Fuss an der Wand anstehend,  
10 x 30 x 1 cm  
410.152    Verschiebbarer Fuss mit 3 Rollen,  
30 x 30 x 8 cm



## Universal Pinn-/Stellwand

Vielfältig einsetzbare Pinnwand mit eigenständiger Konstruktion.

Das Rollenfußgestell mit integrierten Halbschalenrollen gewährleistet in Verbindung mit dem umlaufenden Metallrahmen und dem 30 mm starken Tafelkern eine besonders hohe Standfestigkeit der Tafel. Pinnnadeln können leicht eingesteckt werden, das Kernmaterial verdichtet sich nach dem Herausziehen wieder. Dank der Halbschalenrollen ist die Stellwand Mediator leicht zu bewegen, wobei das Feststellen der Rollen nicht erforderlich ist. Die Fussform ermöglicht die flexible Anordnung mehrerer Tafeln auch im rechten Winkel. So können die Tafeln nicht nur als typische Moderationstafel, sondern auch als mobiles und variables Stellwandsystem Verwendung finden. Optional lassen sich einzelne Tafeln mittels Zubehörset (WE-5408) zu festen Stellwandkonstellationen im 90° bzw. 180° Winkel verbinden.

Anwendungsmöglichkeiten

- Präsentationen
- Gruppenarbeiten
- Aushang/Infoboard
- Schulungen
- Moderation

Wandpapier  
finden Sie  
auf Seite 4

Produktmerkmale

- Feste Aufstellhöhe 195 cm
- Magnethaftender Metallrahmen
- Mobil
- Feste oder variable «Verkettung»
- In zwei Farben lieferbar

Materialangaben

- Stativ aus 20 x 20 mm Stahlrohr
- Tafelmaß 116 x 140 cm
- Tafelrahmen 35 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtung alufarben
- Tafeloberfläche aus Microfaser
- Tafelkern auf Polyethylen-Basis
- Tafelkern 30 mm aus PE Schaum

Art.-Nr.	Bezeichnung	Mass in cm
WE-5401	Unverisalwand grau	120 x 195
WE-5404	Unverisalwand blau	120 x 195
WE-5408	Zubehörset zum Verbinden der Tafeln	

